

Почему мы выбираем Hyundai XTeer?

- Это сильный бренд - имидж производителя гарантирует качество продукции.
- Это новый бренд - нет подделок.
- Это инновационный продукт по очень привлекательной цене.
- Это возможность получить максимальный доход для всех участников цепочки сбыта.

HYUNDAI XTeer – инновационное моторное масло для вашего автомобиля

История бренда Hyundai XTeer началась в г.Даесан (Ю.Корея), где с 1989 года успешно работает первая корейская частная нефтеперерабатывающая компания Hyundai Oilbank (основана в 1964г., изначально – Kuckdong Oil Industry Company). В 2014 году Hyundai Oilbank и глобальная энергетическая компания SHELL создали совместное предприятие и построили новый завод по производству базовых масел, отвечающих стандартам API – Hyundai and Shell Base Oil Co., Ltd. Оснащенные самым современным оборудованием заводы и исследовательские центры Hyundai Oilbank в Даесане располагаются на территории 3,3 миллиона кв.м; на сегодня мощность предприятия составляет 650 тысяч баррелей в сутки. Значительная часть продукции идет на экспорт. Также базовые масла, произведенные на этом заводе, используются как основа для производства высококачественных смазочных материалов бренда HYUNDAI XTeer. Продукция и услуги компании Hyundai Oilbank реализуются через 2400 заправочных станций по всей Корее.

Для минимизации промышленного загрязнения окружающей среды Hyundai Oilbank использует Систему Комплексного Природопользования. На протяжении многих лет компания работает в строгом соответствии с Международным Стандартом Охраны Окружающей среды ISO14001, осуществляя непрерывный контроль чистоты воздуха, наземных и грунтовых вод, а также почвы. Компания исповедует принципы повторного использования ресурсов и 100% утилизации отходов производства.

«Вы получаете современный качественный продукт по доступной цене»

Hyundai XTeer – это широкий ассортимент фирменных автомобильных масел, смазочных материалов и технических жидкостей производства компании Hyundai Oilbank. Вся продукция разработана, произведена и расфасована в Южной Корее.

- Автомобильные масла, смазочные материалы и технические жидкости Hyundai XTeer разрабатываются в собственном исследовательском центре и производятся в Ю.Корее на собственном высокотехнологичном заводе Hyundai Oilbank, который входит во всемирно известную корпорацию Hyundai.
- Завод по производству базовых масел был создан как совместное предприятие компаний Shell и Hyundai Oilbank. Произведенные базовые масла экспортируются на заводы Shell. Также эти базовые масла являются основой для автомобильных масел и смазочных материалов Hyundai XTeer.
- Инженеры и технологи Hyundai Oilbank отслеживают последние тенденции развития рынка смазочных материалов, изобретают новейшие формулы для масел

или усовершенствуют существующие, чтобы соответствовать требованиям современной техники.

- Масла Hyundai XTeer имеют высокую термоокислительную стабильность, уникальные противоизносные и защитные свойства. Используя базовые масла с высоким индексом вязкости, производителю удалось добиться уменьшения количества полимерных загустителей, что значительно повлияло на стабильность вязкостно-температурных характеристик, увеличило стойкость к термической деструкции. Масла Hyundai XTeer гарантируют защиту и стабильную работу двигателя и трансмиссии в любых условиях эксплуатации.
- Масла Hyundai XTeer сертифицированы Американским институтом нефти (API); ряд масел уже получили самую новую категорию API SP. Также они соответствуют требованиям (или превосходят их) таких компаний как MB, VW, BMW, MAN, Cummins и пр.
- Смазочные материалы Hyundai XTeer поставляются на конвейеры заводов компании Hyundai Motor.
- В лабораториях исследовательского центра НОБ также проходят стендовые испытания двигатели компании Hyundai Motor, а для самого исследования процесса их работы используются моторные масла Hyundai XTeer.

Ассортимент производимых автомобильных масел и смазочных материалов Hyundai XTeer включает:

- Масла серии Gasoline – для бензиновых двигателей
- Масла серии TOP – премиальная линейка
- Масла серии Diesel – для дизельных двигателей
- Масла серии HD – для сверхмощных двигателей коммерческого и большегрузного транспорта
- CNG – для автомобилей, работающих на сжиженном природном газе
- 4T – для мотоциклов
- Трансмиссионные масла – линейки ATF и Gear Oil
- Индустриальные масла – гидравлические, редукторные, компрессорные, турбинные, трансформаторные и др., а также комплексные смазки
- Сервисные жидкости – для ГУР, тормозной системы, антифризы, топливные присадки

Одна из главнейших задач Hyundai Oilbank — оставаться конкурентоспособными в цене.

Для достижения этой цели компания непрерывно проводит модернизацию производства, а также делает акцент на производстве смазочных материалов высокой добавленной стоимости и стабилизации прибыли путем диверсификации бизнеса.

Hyundai XTeer предлагает лучшие цены в сегменте брендовых импортных масел и оптимальные условия для дистрибьюторов.

- Путем оптимизации себестоимости производства, рационального использования маркетингового бюджета и минимизации затрат на рекламные кампании производитель Hyundai Oilbank продает продукцию Hyundai XTeer по конкурентной цене.
- На территорию РФ продукция Hyundai XTeer завозится через уполномоченного Единого импортера, который обеспечивает работу дистрибьюторской сети и проводит единую ценовую политику.

Мировой лидер
энергоносителей



HYUNDAI and SHELL
Base Oil Co., Ltd.

Shell



Совместное предприятие
Hyundai Oilbank и Shell.
Дата основания 2014 год.

Hyundai
Oilbank

Hyundai Oilbank –
первая частная
нефтяная компания
Южной Кореи.
Дата основания – 1964 год.

HYUNDAI
XTeer

Ультрасовременные
технологии разработки и
производства автомасел и
смазочных материалов

Продукция Hyundai XTeer:

● моторные масла
● трансмиссионные масла



● индустриальные масла
● сервисные жидкости

О П Т И М А Л Ь Н О

**ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ АВТОМОБИЛЕЙ
И
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ**



Масла премиум-класса

ХТЕЕР TOP 5w30, 5w40



100% синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, в состав которого входят самые современные присадки и полностью синтетические базовые масла.

ХТеер TOP идеально подходит для бензиновых легковых автомобилей, бензиновых малотоннажных коммерческих автомобилей, легковых дизельных автомобилей и легковых автомобилей СПГ при любых условиях эксплуатации. Данный продукт произведен на основе синтетического базового масла и обладает широким температурным диапазоном и высоким индексом вязкости, что уменьшает трение при запуске двигателя и сохраняет превосходные смазывающие свойства при высоких рабочих температурах. Система эффективных противоизносных присадок защищает поверхности, когда нагрузка разрушает защитную пленку смазочного материала, тем самым уменьшая износ. Соответствует требованиям современных стандартов моторных масел.

ХТЕЕР TOP 5w30 и TOP 5w40 соответствует стандартам допусков* API SN/CF, ACEA C2/C3, GM dexos 2, MB 229.52/229.51/229.31, BMW Longlife-04, Renault RN0700/RN0710; Фасовка: 1л. Артикулы: 5w30 – 1011004; 5w40 - 1011001

ХТЕЕР TOP PRIME 0w40, 5w30, 5w40



100% синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, изготовленное с применением технологии ПАО (полиальфаолефины).

ХТеер TOP PRIME – моторное масло премиум-класса, в состав которого входят самые современные присадки и полностью синтетические базовые масла. Оно обеспечивает высокую термоокислительную стабильность, что повышает срок службы масла, уменьшает отложения в двигателе, снижает трение. Гарантирует максимальную защиту двигателя на самых высоких скоростях, максимально увеличивает производительность двигателя в самых тяжелых условиях, обладает низким пенообразованием. Соответствует требованиям современных стандартов моторных масел API SN/SM.

ХТеер TOP PRIME идеально подходит для бензиновых и дизельных легковых автомобилей, малотоннажных коммерческих автомобилей и автомобилей СПГ при любых условиях эксплуатации. Широкий температурный диапазон использования базового масла обеспечивает необходимую вязкость продукта, что снижает трение при запуске и обеспечивает максимальную смазку во время работы при высоких температурах в любое время года. Система эффективных противоизносных присадок защищает поверхности, когда нагрузка разрушает защитную пленку смазочного материала, тем самым уменьшая износ.

ХТЕЕР TOP PRIME 0w40 соответствует стандартам допусков* API SM, ACEA A3/B4, ILSAC GF-4 Фасовка: 1л. (Арт.1011113)

ХТЕЕР TOP PRIME 5w30 соответствует стандартам допусков* API SN/CF, ACEA C2/C3, GM dexos 2, MB 229.52/229.51/229.31, BMW Longlife-04, Renault RN0700/RN0710 Фасовка: 1л. (Арт.1011116)

ХТЕЕР TOP PRIME 5w40 соответствует стандартам допусков* API SN/CF, ACEA C2/C3, GM dexos 2, MB 229.52/229.51/229.31, BMW Longlife-04, Renault RN0700/RN0710 Фасовка: 1л. (Арт.1011115)

Масла для бензиновых двигателей

XTEER Gasoline Ultra Protection 0W30, 5W30, 5W40, 5W50, 10W40



100% синтетическое энергосберегающее моторное масло для бензиновых двигателей автомобилей.

XTeer Gasoline Ultra Protection произведено на основе синтетического базового масла и соответствует требованиям современных стандартов новейших моторных масел. XTeer Gasoline Ultra Protection обеспечивает максимальную защиту двигателя, особенно при движении в городе, по автомагистрали и даже в самых тяжелых условиях в любое время года.

XTEER Gasoline Ultra Protection 0W30 соответствует стандартам допусков* API SP, API SN PLUS, Resource Conserving, GF-6A; фасовки: 1л (Арт.1011122), 4л (Арт.1041122)

XTEER Gasoline Ultra Protection 5W30 соответствует стандартам допусков* API SP, API SN PLUS, Resource Conserving, GF-6A; фасовки: 1л (Арт.1011002), 4л(Арт.1041002), 6л(Арт.1061011), 200л(Арт.1200016).

XTEER Gasoline Ultra Protection 5W40 соответствует стандартам допусков* API SP, API SN PLUS; фасовки: 1л(Арт.1011126), 4л(Арт.1041126), 6л(Арт.1061126), 200л(Арт.1200025).

XTEER Gasoline Ultra Protection 5W50 соответствует стандартам допусков* API SP; фасовки: 1л(Арт.1011129), 4л(Арт.1041129).

XTEER Gasoline Ultra Protection 10W40 соответствует стандартам допусков* API SP, API SN PLUS; фасовки: 1л(Арт.1011019), 4л (Арт.1041019), 200л(Арт.1200128).

XTEER Gasoline Ultra Efficiency 0W20, 5W20



Синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей, максимально повышающее эффективность использования топлива.

XTeer Gasoline Ultra Efficiency произведено на основе синтетического базового масла и соответствует требованиям современных стандартов новейших моторных масел. Оно оптимально обеспечивает защиту двигателя, продлевая срок его службы, повышает эффективность использования топлива и уменьшает его расход. Благодаря использованию технологии Moly Plus, заметно уменьшающей трение, снижает износ двигателя. XTeer Gasoline Ultra Efficiency гарантирует экономию топлива без необходимости менять стиль вождения.

XTEER Gasoline Ultra Efficiency 0W20 соответствует стандартам допусков* API SP, API SN PLUS, Resource Conserving, GF-6A; фасовки: 1л (Арт.1011121), 4л (Арт.1041121).

XTEER Gasoline Ultra Efficiency 5W20 соответствует стандартам допусков* API SP, API SN PLUS, Resource Conserving, GF-6A; фасовки: 1л(Арт.1011013), 4л(Арт.1041001), 5л(Арт.1051124), 200л(Арт.1200014).

XTEER Gasoline G700 5W30, 5W40, 10W30, 10W40, 20W50



Моторное масло для бензиновых двигателей, обеспечивает полную защиту двигателя. XTeer Gasoline G700 – передовое синтетическое моторное масло для автомобилей премиум- класса, разработанное с применением новейших технологий. XTeer Gasoline G700 соответствует требованиям современных стандартов новейших моторных масел. Обеспечивает максимальную защиту и смазку всех типов бензиновых двигателей легковых автомобилей.

XTEER Gasoline G700 5W30 соответствует стандартам допусков* API SP, API SN PLUS, Resource Conserving, GF-6A; фасовки: 1л(Арт.1011135), 3,5л(Арт.1071135), 4л(Арт.1041135), 5л(Арт.1051135), 6л(Арт.1061135), 200л(Арт.1200135).

XTEER Gasoline G700 5W40 соответствует стандартам допусков* API SP, API SN PLUS; фасовки: 1л (Арт.1011136), 3,5л(Арт.1071136), 4л(Арт.1041136), 6л(Арт.1061136), 200л(Арт.1200136).

XTEER Gasoline G700 10W30 соответствует стандартам допусков* API SP, API SN PLUS, Resource Conserving, GF-6A; фасовки: 1л(Арт.1011008), 4л(Арт.1041003), 5л(Арт.1051137), 6л(Арт.1061012), 200л(Арт.1200010).

XTEER Gasoline G700 10W40 соответствует стандартам допусков* API SP, API SN PLUS; фасовки: 1л(Арт.101100), 3л(Арт.1031138), 4л(Арт.1041014), 6л(Арт.1061014), 200л(Арт.1200027).

XTEER Gasoline G700 20W50 соответствует стандартам допусков* API SP, API SN PLUS; фасовки: 1л(Арт.1011007), 3л(Арт.1031139), 4л(Арт.1041011), 5л(Арт.1051139), 6л(Арт.1061024), 200л(Арт.1200024).

XTEER Gasoline G500 5W30, 10W30, 10W40, 15W40, 20W50



Моторное масло для бензиновых двигателей, обеспечивает полную защиту двигателя. XTeer Gasoline G500 – моторное масло для автомобилей с бензиновыми двигателями на основе высококачественного базового масла и усовершенствованного пакета присадок. Обеспечивает необходимую мощность и экономию расхода топлива за счет снижения потерь на трение, минимизирует вибрацию и шум двигателя, максимально увеличивает срок службы двигателя при любых условиях эксплуатации.

XTEER Gasoline G500 5W30 соответствует стандартам допусков* API SL; фасовки: 1л(Арт.1011155), 4л(Арт.1041155).

XTEER Gasoline G500 10W30 соответствует стандартам допусков* API SL; фасовки: 1л(Арт.1011157), 4л(Арт.1041157).

XTEER Gasoline G500 10W40 соответствует стандартам допусков* API SL; фасовки: 1л(Арт.1011044), 4л(Арт.1041044), 6л(Арт.1061044), 200л(Арт.1200044).

XTEER Gasoline G500 15W40 соответствует стандартам допусков* API SL; фасовки: 1л(Арт.1011043), 4л(Арт.1041043), 5л(Арт.1051043), 6л(Арт.1061043), 200л(Арт.1200043).

XTEER Gasoline G500 20W50 соответствует стандартам допусков* API SL; фасовки: 1л(Арт.1011159), 3л(Арт.1031159), 4л(Арт.1041159), 5л(Арт.1051159), 200л(Арт.1200159).

Масла для дизельных двигателей

XTEER Diesel Ultra 5W30, 5W40



100% синтетическое моторное масло премиум-класса для дизельных двигателей кемперов и внедорожников.

XTeer DIESEL Ultra – самое современное синтетическое моторное масло для дизельных двигателей, разработанное для защиты современных деталей двигателя, оказывающее минимальное негативное воздействие на окружающую среду. Обеспечивает стабильность работы двигателя при низких температурах, максимально защищает двигатель на высоких скоростях, максимально увеличивает производительность двигателя в самых тяжелых условиях, увеличивает срок службы дизельных сажевых фильтров. Отвечает требованиям современных стандартов моторных масел.

XTEER Diesel Ultra 5W30 соответствует стандартам допусков* API SN/CF, ACEA C2/C3, MB 229.52/229.51, BMW Longlife-04, Renault RN0700, GM Dexos-2, VW 50200 / 50500 / 50501; фасовки: 1л(Арт.1011003), 4л(Арт.1041222), 5л(Арт.1051222), 6л(Арт.1061001), 200л(Арт.1200015).

XTEER Diesel Ultra 5W40 соответствует стандартам допусков* API SN/CF, ACEA C2/C3, MB 229.52/229.51, BMW Longlife-04, Renault RN0700, GM Dexos-2, VW 50200 / 50500 / 50501; фасовки: 1л(Арт.1011223), 4л(Арт.1041223), 5л(Арт.1051223), 6л(Арт.1061223), 200л(Арт.1200223).

XTEER Diesel Ultra C3 5W30



Синтетическое моторное масло премиум-класса для дизельных двигателей, повышает эффективность использования топлива.

XTeer DIESEL Ultra C3 – синтетическое моторное масло, обеспечивающее низкий уровень выбросов, с низким уровнем сульфатной зольности, фосфора и серы (технология Low SAPS). XTeer DIESEL Ultra C3 способствует повышению эффективности и долговечности фильтров DPF / CPF, а также поддерживает долговечность деталей двигателя, сводя к минимуму образование золы в фильтрах. Как 100% синтетическое масло, XTeer DIESEL Ultra C3 превосходно работает при холодном пуске, обеспечивает стабильность работы двигателя при нагревании / окислении, сохраняя необходимую вязкость.

XTEER Diesel Ultra C3 5W30 соответствует стандартам допусков* API SN, ACEA C2/C3, MB 229.31; фасовки: 1л(Арт.1011224), 5л(Арт.1051224), 6л(Арт.1061224), 200л(Арт.1200224).

XTEER Diesel D700 10W30



100% синтетическое моторное масло для высокофорсированных дизельных внедорожников и кемперов.

XTeer Diesel D700 – передовое синтетическое масло для дизельных двигателей, разработанное для самых высокотехнологичных автомобилей, гарантирует максимальную защиту двигателя на высоких скоростях, обеспечивает долговечность двигателя. XTeer Diesel D700 обладает отличными смазывающими характеристиками даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.

XTEER Diesel D700 10W30 соответствует стандартам допусков* API CI-4/SL, MB-Approval 228.3, Cummins CES 20076, MAN 271, Volvo VDS-3; фасовки: 1л(Арт.1011014), 6л(Арт.1061002), 200л(Арт.1200011).

Масла для коммерческой техники

XTEER HD Ultra 15W40, 10W40



Моторное масло премиум-класса для грузовой техники.

XTeer HD Ultra – это улучшенное масло для дизельных двигателей большегрузных автомобилей, разработанное для новейших дизельных двигателей премиум-класса с учетом экологических требований. Обеспечивает долговечность системы контроля выбросов. Оно соответствует самым строгим стандартам основных европейских автопроизводителей, таких как Mercedes-Benz и Volvo, а также требованиям современных стандартов моторных масел API CK-4. Отличная устойчивость к колебаниям температуры гарантирует долговечность деталей двигателя и оптимальный уровень производительности при любых обстоятельствах.

XTEER HD Ultra 10W40 соответствует стандартам допусков* API CK-4/CJ-4/SN, ACEA E9, Cummin CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Mack EO-S-4.5, Volvo VDS-4.5, Caterpillar ECF-3, MB 228.31; фасовки: 1л(Арт.1011227), 4л(Арт.1041006), 5л(Арт.1051227), 6л(Арт.1061004), 20л(Арт.1120002), 200л(Арт.1200002).

XTEER HD Ultra 15W40 соответствует стандартам допусков* API CK-4/CJ-4/SN, ACEA E9, Cummin CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Mack EO-S-4.5, Volvo VDS-4.5, Caterpillar ECF-3, MB 228.31; фасовки: 4л(Арт.1041005), 6л(Арт.1061003), 20л(Арт.1121001), 200л(Арт.1200001).

XTEER HD 7000 10W40, 15W40



Высокопроизводительное моторное масло для грузовой техники.

XTeer HD7000 – передовое синтетическое моторное масло для сверхмощных дизельных двигателей. Разработано как для высокотехнологичных, так и для обычных дизельных двигателей. XTeer HD7000 обеспечивает максимальную защиту современным высокофорсированным дизельным двигателям при тяжелых нагрузках в шоссейных и внедорожных условиях. Передовая технология XTeer HD7000 позволяет использовать масло как в современных дизельных двигателях, так и в двигателях старых моделей.

XTEER HD 7000 10W40 соответствует стандартам допусков* API CI-4/SL, MB 228.3, MTU Cat.2, Cummins CES 20077, VOLVO VDS-3, Mack EO-N, Renault RLD-2; фасовки: 1л(Арт.1011237), 5л(Арт.1051237), 20л(Арт.1120015), 200л(Арт.1200018).

XTEER HD 7000 15W40 соответствует стандартам допусков* API CI-4/SL, MB 228.3, MTU Cat.2, Cummins CES 20077, VOLVO VDS-3, Mack EO-N, Renault RLD-2; фасовки: 1л(Арт.1011012), 4л(Арт.1041007), 5л(Арт.1051238), 6л(Арт.1061005), 18л(Арт.1181238), 20л(Арт.1121003), 200л(Арт.1200003).

XTEER HD 6000 20W50



Высокопроизводительное моторное масло для грузовой техники.

XTeer Heavy Duty 6000 – улучшенное синтетическое масло для для дизельных двигателей большегрузных автомобилей, разработанное как для новейших дизельных двигателей премиум-класса, так и для обычных двигателей. Обеспечивает превосходную смазку для современных высокопроизводительных дизельных двигателей, используемых в тяжелых дорожных условиях. Передовая технология XTeer HD обеспечивает исключительную производительность как современных дизельных двигателей, так и старых моделей. Соответствует требованиям современных стандартов.

XTEER HD 6000 20W50 соответствует стандартам допусков* API CH-4, MB 228.3, MTU Cat.2, Cummins CES 20077, VOLVO VDS-3, Mack EO-N, Renault RLD-2; фасовки: 1л(Арт.1011016), 4л(Арт.1041010), 5л(Арт.1051249), 6л(Арт.1061007), 18л(Арт.1180012), 20л(Арт.1120012), 200л(Арт.1200012).

XTEER HD 3000 SAE30, SAE40, SAE50, SAE60, 10w30, 10w40, 15W40, 20W50, 25w50, 25w60



Высокопроизводительное моторное масло для грузовой техники.

XTeer HD 3000 – это универсальное масло для дизельных двигателей автомобилей большой грузоподъемности, изготовленное из высококачественного базового масла и усовершенствованного пакета присадок. Обладает выдающимися очищающими и антиокислительными свойствами, минимизирует вибрацию и шум двигателя, гарантирует пониженный расход масла.

Все масла Xteer HD 3000 соответствуют требованиям современных стандартов* API CF-4.
Фасовки: SAE30 - 200л; SAE40 - 6л, 200л; SAE50 – 4л, 5л, 6л, 20л, 200л; SAE60 - 5л, 6л, 20л, 200л.
10w30 - 1л, 6л, 200л; 10w40 - 5л.
15w40 - 1л, 4л, 5л, 6л, 18л, 20л, 200л.
20w50 - 1л, 4л, 5л, 6л, 18л, 20л, 200л.
25w50 - 20л; 25w60 - 20л.

артикул	фасовка
1011266	XTeer HD 3000 10W30 1L
1061266	XTeer HD 3000 10W30 6L
1200030	XTeer HD 3000 10W30 200L
1051267	XTeer HD 3000 10W40 5L
1011026	XTeer HD 3000 15W40 1L
1041026	XTeer HD 3000 15W40 4L
1051026	XTeer HD_3000 15W40 5L
1061026	XTeer HD 3000 15W40 6L
1181026	XTeer HD 3000 15W40 18L
1121026	XTeer HD 3000 15W40 20L
1200026	XTeer HD 3000 15W40 200L
1011042	XTeer HD 3000 20W50 1L
1041042	XTeer HD 3000 20W50 4L
1051042	XTeer HD 3000 20W50 5L
1061042	XTeer HD 3000 20W50 6L
1181042	XTeer HD 3000 20W50 18L
1121042	XTeer HD 3000 20W50 20L
1200042	XTeer HD 3000 20W50 200L
1121271	XTeer HD 3000 25W50 20L
1121272	XTeer HD 3000 25W60 20L
1200019	XTeer HD_3000 SAE 30 200L
1061262	XTeer HD_3000 SAE 40 6L
1200031	XTeer HD_3000 SAE 40 200L
1041263	XTeer HD_3000 SAE 50_4L
1051263	XTeer HD_3000 SAE 50_5L
1061263	XTeer HD_3000 SAE 50_6L
1121263	XTeer HD_3000 SAE 50_20L
1200263	XTeer HD_3000 SAE 50_200L
1051264	XTeer HD_3000 SAE 60_5L
1061264	XTeer HD_3000 SAE 60_6L
1121264	XTeer HD_3000 SAE 60_20L
1210264	XTeer HD_3000 SAE 60_200L

Масла для двигателей СПГ и мотоциклетной техники

XTEER CNG 10W40,15W40



Высокопроизводительное моторное масло для двигателей, работающих на сжиженном природном газе (СПГ).

XTeer CNG – моторное масло для двигателей СПГ, разработанное из высококачественного базового масла и усовершенствованного пакета присадок. Уменьшает износ клапанного механизма и предотвращает окисление подшипников. XTeer CNG защищает СПГ двигатели автомобилей, работающие в самых жестких условиях. XTeer CNG подходит для использования в двигателях транспортных средств и генераторах.

Соответствует требованиям современных стандартов моторных масел* API CF, CES 20074, DDC 93K216
Фасовки: 20л, 200л.

артикул	фасовка
1120004	XTeer CNG 15W40_20L
1200004	XTeer CNG 15W40_200L
1120005	XTeer CNG 10W40_20L
1200005	XTeer CNG 10W40_200L

XTEER 4T 10W40, 10w40(MB), 20W40, 20W50



Синтетическое моторное масло для четырехтактных мотоциклетных двигателей.

XTeer 4T – передовое моторное масло для четырехтактных мотоциклетных двигателей самых последних технологий. Отлично защищает 4-тактные двигатели от нагара и отложений даже в экстремальных условиях эксплуатации и обеспечивает отличные рабочие характеристики при низких температурах, что позволяет минимизировать износ двигателя при запуске. Это синтетическое моторное масло, разработанное с помощью новейших технологий и обеспечивающее превосходную защиту двигателя. Гарантирует максимальную стабильность работы двигателя и трансмиссии при переключении скоростей, обеспечивает улучшенную смазку для поддержания максимальной мощности двигателя и в течение срока его службы.

Соответствует требованиям современных стандартов моторных масел* API SL/CFи JASO MA.

Фасовки: 10w40 – 0,7л, 0,8 л, 1 л, 4 л, 5 л, 20 л; 20w40 – 0,7л, 0,8 л, 1 л; 10w40(MB) – 0,8л; 20w50 – 0,7л, 0,8 л, 1 л, 1,2л.

артикул	фасовка
1011195	XTeer 4T10W40_0,7L
1011192	XTeer 4T10W40_0,8L
1011005	XTeer 4T10W40JL
1041016	XTeer 4T10W40_4L
1051188	XTeer 4T 10W40_5L
1120013	XTeer 4T10W40_20L
1011194	XTeer 4T 10W40(MB)_0,8L
1011196	XTeer 4T20W40_0,7L
1011191	XTeer 4T 20W40_0,8L
1011187	XTeer 4T 20W40J L
1011197	XTeer 4T 20W50_0,7L
1011193	XTeer 4T 20W50_0,8L
1011189	XTeer 4T 20W50J 1L
1011198	XTeer 4T 20W50J 1,2L

Трансмиссионные масла и жидкости

XTEER ATF Multi-V(4~8)



XTeer ATF Multi-V - это современная 100% синтетическая трансмиссионная жидкость для АКПП, разработанная для автомобилей премиум-класса с применением новейших технологий. Обладает высокой термоокислительной стабильностью. Обеспечивает превосходную защиту от коррозии. Сводит к минимуму потери в вязкости. Обеспечивает превосходный контроль износа и, как следствие, увеличивает срок службы оборудования. Применяется в автоматических трансмиссиях, для которых рекомендовано использовать Dexron III

Соответствует стандартам допусков* GM : DEXRON II, III, VI ; FORD : MERCON, MERCON LV; HYUNDAI/KIA : SP-III, IV, IV-RR, T-IV (JWS 3309), M-1375.4, JWS 3314/3317, NWS-9638, RED-1/1K; BMW : 83 22 0 142 516, 83 22 0 026 922, ETL-7045E, 8072B, LA 2634, LT 71141, ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30; Mercedes-Benz : MB 236.1/2/3/5/6/7/9/10/11/15/16/17/41/81/91; VW/AUDI : G 052 162/990, G 055 005/025/162; Porsche : T-IV (JWS 3309); JASO 1A / 1A LV; NISSAN/INFINITY : MATIC-C, D, J, K, S, W; MITSUBISHI : SP-II, SP-III, J2, J3, ATF PA; HONDA/ACURA : ATF Z-1, DW-1, Type 3.0; TOYOTA/LEXUS : T-I, T-II, T-III, T-IV, WS (JWS 3324); SUBARU : ATF, ATF HP, ATF 5AT, Auto Fluid WS; MAZDA : ATF D-II, M-III, M-V, S-1, N-1, 3317; ZF : TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 16L, 17C, 21L; ALLISON : C3/4, TES-295, 389 ZF : TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 16L, 17C, 21L
Фасовки: 1л(Арт.1011411), 4л(Арт.1041411), 20л(Арт.1121411), 200л(Арт.1200411).

XTEER ATF 6



100% синтетическое масло для 6-ступенчатых автоматических коробок передач.

XTeer ATF 6 – передовая синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач, разработанная с учетом требований ведущих мировых автопроизводителей. Обеспечивает экономию топлива и контроль вибрации, а также превосходную защиту от понижения уровня вязкости в процессе эксплуатации. Особенно рекомендуется для применения в коробках передач, где используется фрикционная муфта с конвертером крутящего момента.

Соответствует стандартам допусков* Hyundai/Kia SP-III/IV/RR; TOYOTA T-IV & WS; Nissan Matic Fluid S
Фасовки: 1л(Арт.1011412), 4л(Арт.1041412),

XTEER ATF SP4



Трансмиссионная жидкость премиум-класса для 6-ступенчатых автоматических коробок передач.

XTeer ATF SP 4 – это современная синтетическая трансмиссионная жидкость для АКПП, разработанная для автомобилей премиум-класса с применением новейших технологий. Обладает высокой термоокислительной стабильностью. Обеспечивает превосходную защиту от коррозии и разработано так, чтобы свести к минимуму потери в вязкости.

Соответствует стандартам допусков* Hyundai/Kia SP-4; Mitsubishi SP-4 / Toyota WS; Nissan Matic Fluids / Honda DW-1
Фасовки: 1л(Арт.1011006), 4л(Арт.1041017), 20л(Арт.1121014), 200л(Арт.1200017).

XTEER ATF 3



Синтетическая трансмиссионная жидкость премиум-класса для автоматических коробок передач

XTeer ATF 3 – современная синтетическая трансмиссионная жидкость для АКПП, разработанная для представительских автомобилей с применением новейших технологий. Обладает высокой термоокислительной стабильностью. Обеспечивает превосходную защиту от коррозии и разработано так, чтобы свести к минимуму потери в вязкости.

Соответствует стандартам допусков* Allison C-4, Dexron III
Фасовки: 1л(Арт.1011011), 4л(Арт.1041009), 20л(Арт.1121006), 200л(Арт.1200006).

XTeer ATF SP3



Синтетическая трансмиссионная жидкость премиум-класса для автоматических коробок передач

Автоматическая трансмиссионная жидкость, разработанная для автомобилей премиум-класса в соответствии с самыми современными технологиями. Она обеспечивает превосходную защиту от потери вязкости и подходит для использования в трансмиссии с блокировочным фрикционом. Это ATF, которая превышает требования спецификации Hyundai/Kia SP-III. Не подходит для использования в CVT - бесступенчатых коробках передач (вариаторах) или DCT - трансмиссии с двойным сцеплением

Соответствует стандартам допусков* Hyundai/Kia SP-III, Allison C-3 & C-4, Nissan JWS 3309(T-IV), CAT TO-2, GM Dexron III H, Ford MERCON, Nissan Matic Fluid K, Toyota ATF T-IV, ZF TE=ML 05L, 09, 11A, 11B, 21L
Фасовки: 1л(Арт.1011415), 4л(Арт.1041415), 20л(Арт.1121415).

XTEER CVTF



Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость премиум-класса XTeer CVTF разработана для постоянного использования и плановой замены в разнообразных бесступенчатых коробках передач (вариаторах). Обеспечивает превосходный контроль износа и, как следствие, увеличивает срок службы коробки передач и дарит комфорт вождения. Рекомендовано для использования во всех ременных вариаторах, а также может быть использовано в цепных вариаторах.

Соответствует стандартам допусков* Audi Multitronic; Daihatsu Ammix CVT; Dodge/Jeep/Chrysler Jeep NS-2 / CVTF +4; GM / Saturn DEX CVT; Honda HCF2 *1); Honda HMMF *1); Honda Z-1 (CVT Model) *1); Hyundai / Kia SP-III (CVT Model; Hyundai / Kia CVT J1; Mitsubishi SP-III; Mitsubishi CVTF-J1, CVTF-J4; Mazda JWS 3320; Mini Cooper EZL 799; Nissan NS-1,2,3; Punch CVT; Subaru ECVT, iCVT, iCVT FG; Subaru Lineartronic Chain CVT, CVT II; Subaru Lineartronic HT Chain CVT; Suzuki CVTF TC / 3320M; Suzuki CVT Green 1 & 2; Suzuki NS-2; Toyota CVTF TC, FE; VW / Audi TL 521 16 (G052 516); VW / Audi TL 521 80 (G052 180)

Фасовки: 1л(Арт.1011413), 4л(Арт.1041413), 200л(Арт.1200413).

XTEER Gear Oil GL-4 SAE 75W-90, 80W90



Универсальное трансмиссионное масло премиум-класса для механических коробок передач.

Xteer Gear Oil-4 – современное масло, разработанное для механической коробки переключения передач представительских автомобилей самых последних технологий. XTeer Gear Oil-4 обеспечивает превосходную защиту от понижения уровня вязкости. Особенно рекомендуется, когда производитель указывает для использования трансмиссионное масло GL-4 с вязкостью SAE 80W90.

Соответствует стандартам допусков* API GL-4

Фасовки: 75w90 - 1л(Арт.1011435), 4л(Арт.1041435), 20л(Арт.1121435), 200л(Арт.1200435);
80w90 - 1л(Арт.1011018), 4л(Арт.1041421), 20л(Арт.1120007), 200л(Арт.1200007).

XTEER Gear Oil GL-5 SAE 75W-90, 80W90, 85W90, 85W140



Трансмиссионное масло премиум-класса для механических коробок передач.

XTeer Gear Oil 5 – современное масло для механических коробок передач, разработанное для автомобилей премиум-класса с применением новейших технологий. Оно обеспечивает превосходную защиту и разработано так, чтобы свести к минимуму потери в вязкости. Особенно рекомендуется, когда производитель указывает трансмиссионное масло GL-5 с вязкостью SAE 80W90.

Соответствует стандартам допусков* API GL-5, ZF TE-ML 07A

Фасовки: 75W-90 - 1л(Арт.1011439), 4л(Арт.1041439), 20л(Арт.1120439), 200л(Арт.1200439).
80W-90 - 1л(Арт.1011017), 4л(Арт.1041422), 20л(Арт.1120008), 200л(Арт.1200008).
85w-90 – 200л(Арт.1200446)
85W-140 - 4л(Арт.1041432), 20л(Арт.1120035), 200л(Арт.1200035).

XTEER GL-5 LSD SAE 80W-90



Трансмиссионное масло для дифференциалов повышенного трения.

XTeer Gear Oil-5 LSD – Трансмиссионное масло для дифференциалов повышенного трения LSD limited slip differential используется на автомобилях с полным приводом. Создано на основе высококачественного базового масла и усовершенствованных добавок. Обладая превосходной стабильностью к окислению, обеспечивает износостойкость механизмов, а также обладает антипенными свойствами. Разработано для автомобилей с самоблокировкой дифференциала (LSD). Запрещено использовать в механических коробках передач и автоматических трансмиссиях.

Соответствует стандартам допусков* API GL-5

Фасовки: 1л(Арт.1011034), 4л(Арт.1041423), 20л(Арт.1121034), 200л(Арт.1201034)

Сервисные продукты

XTEER Alpha



Xteer Альфа - это топливная присадка высочайшего качества, изготовленная из сырья производства компании BASF (Германия), которое используется во всем мире для автомобилей премиум класса. XTeer Альфа непрерывно поддерживает чистоту двигателя благодаря своим усиленным очищающим свойствам; также для улучшения работы двигателя применяются новейшие технологии воздействия топливных присадок. Все это оказывает превосходное воздействие на все типы автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Присадки обладают следующими эффектами:

- удаляет загрязнения (сажа, нагар, налет) внутри двигателя, увеличивая эффективность сгорания
- предотвращает коррозию путем сжигания окислов, загрязнений и примесей и защищает двигатель.
- образует тонкий защитный слой на внутренних поверхностях двигателя и тем самым снижает трение между его частями, а также их износ.
- повышает цетановое число (дизельные двигатели). Чем выше цетановое число, тем выше полнота сгорания топлива и КПД двигателя, и тем лучше показатели экономичности и эффективности использования топлива.
- защищает двигатель с устройством впрыска топлива, влияет на смазку цилиндров и улучшает шумовые показатели.
- содержит ликвидирующий влагу компонент, предотвращает выход из строя устройства впрыска топлива и топливного насоса из-за отпотевания.

Фасовки: Xteer Alpha Gasoline – 0,5л(Арт.2051001); Xteer Alpha Diesel – 0,5л(Арт.2051002), 1,5л (Арт.2051005)

PSF



Жидкость для гидроусилителя рулевого управления премиального качества XTeer Power Steering Fluid разработана с использованием базовой жидкости и новейших присадок. Подходит для использования в гидроусилителях рулевого управления, может работать в широком температурном диапазоне. Обеспечивает высокое качество работы, обладает стойкостью к окислению, низкой температурой текучести, необходимыми фрикционными характеристиками и высокой механической устойчивостью.

Применение:

- усилители руля и амортизаторов
- все рукоятки силовых приводов в пассажирских/коммерческих транспортных средствах
- все рукоятки силовых приводов в строительном оборудовании
- гидравлические жидкости общего назначения

Соответствует стандартам допусков* ISO VG 32

Фасовки: 1л(Арт.2010002), 200л(Арт.2200803)

Brake Fluid DOT-3, DOT-4



Автомобильная тормозная жидкость премиум класса HYUNDAI XTeer Brake Fluid разработана для использования в обычных гидравлических тормозных системах и муфтах сцепления при тяжелых условиях эксплуатации или, когда рекомендовано использование тормозных жидкостей класса DOT. Предотвращает коррозию металла внутри тормозной системы и имеет более высокую температуру кипения по сравнению с конкурентами даже после длительного периода использования.

DOT-3 соответствует стандартам допусков* SAE J1703, FMVSS NO,116, DOT-3. Фасовка: 0,8л(Арт.2010003).

DOT-4 соответствует стандартам допусков* SAE J1704, FMVSS NO,116, DOT-4. Фасовка: 1л(Арт.2010853).

Antifreeze Coolant



Антифриз HYUNDAI XTeer Antifreeze Coolant – это продукт, созданный на основе высокоочищенного этиленгликоля и обладающий превосходным сопротивлением к химической коррозии, который может быть использован во всех двигателях водяного охлаждения. Представляет интерес для потребителя благодаря долгому сроку службы – два года или 20 тыс. км пробега. Срок службы может быть увеличен до 40 тыс. км пробега, если поддерживается концентрация более 30% с помощью воды оптимальной чистоты.

Фасовки: 3л, 18л, 200л.

2030001	Hyundai Oilbank Antifreeze_3L
2180001	Hyundai Oilbank Antifreeze_18L
2031002	Hyundai Oilbank Antifreeze (50%)_200L
2030002	Hyundai Oilbank Antifreeze_200L

* Допуски и соответствия регулярно совершенствуются и обновляются. Просьба уточнять информацию на сайте hyundaixteer.ru.